

Roberto Sport srl

Via A. Casale 63/A (Zona Industriale), 10010 Lessolo, TO
ITALY

P.I. 05961970018

Tel. +39 0125 58848 - Fax +39 0125 58851

info@robertosport.it / www.robertosport.it / 



PROFESSIONAL REVOLUTION

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Roberto Sport. I nostri articoli si distinguono per la cura nei particolari e per la qualità dei materiali. La nostra azienda è produttrice di calciobalilla, carambole e hockey da più di 50 anni e grazie alla propria esperienza e alla capacità di adattare le innovazioni tecniche ai propri prodotti ha portato il calciobalilla "Made in Italy" in tutto il mondo.

Il Calciobalilla da Voi acquistato è il tavolo ufficiale della LICB, utilizzabile per tutti i tornei ufficiali.



AVVERTENZE IMPORTANTI

Il calciobalilla viene consegnato imballato in un cartone con le aste e le gambe da assemblare, mentre il mobile è completamente assemblato. Le operazioni di assemblaggio sono molto semplici e richiedono circa 40 minuti. Le istruzioni da eseguire sono elencate nei box sottostanti.



Le operazioni di disimballo e di assemblaggio devono essere eseguite da una persona adulta. Attenzione a tenere i bambini lontani durante le operazioni di montaggio per non che vengano urtati accidentalmente, inoltre durante le fasi di assemblaggio sono presenti piccole parti, quali viti dadi etc. che potrebbero essere ingerite.

CURA E MANUTENZIONE



Il modello da Lei acquistato è da interno, la invitiamo quindi ad installare il calcio balilla in ambienti chiusi, al riparo da umidità e dai raggi solari.

Per avere sempre prestazioni ottimali Vi consigliamo di pulire regolarmente il Vostro calcio balilla con un panno umido per eliminare la polvere. Per sporchi più resistenti potete utilizzare dei normali detersivi per la casa che non contengano abrasivi. Se volete avere sempre la massima scorrevolezza delle aste, Vi consigliamo di lubrificare periodicamente la parte di asta a contatto con le boccole e l'astina interna con uno spray al silicone. La **ROBERTO SPORT** ne commercializza uno appositamente prodotto per noi e testato per ottenere i migliori risultati. Vi invitiamo a non utilizzare alcun tipo di grasso che attirando polvere e sporco potrebbero bloccare lo scorrimento dell'asta.

Tutti i modelli con gettoniera sono dotati di due serrature per permettere l'accesso alla parte interna del mobile. **Prima di aprire il mobile assicurarsi che non ci siano bambini nei pressi.** Inoltre è necessario prestare attenzione ai bordi delle parti metalliche che potrebbero essere taglienti.




Per qualsiasi problema o se desiderate avere maggiori informazioni Vi invitiamo a visitare il nostro sito: www.robertosport.it

GARANZIA

Roberto Sport garantisce i suoi articoli per 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di produzione, in nessun caso copre danni causati da un utilizzo improprio o da attribuire alla normale usura. I difetti devono essere comunicati entro due mesi dall'individuazione dello stesso, inviandone comunicazione scritta al rivenditore dove si è acquistato il tavolo. La Roberto Sport si impegna a ripristinare il tavolo, senza alcuna spesa per l'acquirente, riparando o sostituendo la parte danneggiata o offrendo uno sconto.





MATERIALE IN DOTAZIONE

1		Bomboletta lubrificante
10		Palline
1		Serie di segnapunti

Per montaggio gambe

2		Traversa in ferro
4		Gambe in ferro
8		Dado autobloccante 10
8		Rondelle 10x30
4		Viti traversa 8x120
4		Rondella plastica
4		Piedini diametro 80 con ventosa con dado
4		Rondella 12x32
1		Chiave a brugola da 6

Per aste



35		Vite per boccole 4x25
1		Serie aste compete

ISTRUZIONI MONTAGGIO

Leggere e conservare le presenti istruzioni per future referenze.

MONTAGGIO GAMBE


Dettaglio per montaggio gamba



1. Inserire i perni della gamba all'interno dei fori del tavolo
2. Inserire rondella e dado senza stringere troppo per permettere il successivo fissaggio della traversa

FISSAGGIO DEL PIEDINO


1. Avvitare il piedino nella parte inferiore della gamba calcetto
2. Una volta che il tavolo è in piano bloccare il dado contro la rondella in modo da fermarlo nella posizione desiderata



FISSAGGIO TRAVERSA


1. Posizionare la traversa in corrispondenza dei fori delle gambe
2. Bloccare la traversa mediante perno filettato e rondella in plastica

MONTAGGIO GETTONIERA



1. Inserire la gettoniera nell'apposita fessura e agganciare il tirante nella sede dello sportello ribaltabile
2. Fissare la gettoniera con vite – rondella - bullone nei quattro fori

MONTAGGIO ASTE



1. Inserire le aste nei fori, infilando per primo il lato della manopola
2. Posizionare le boccole e fissarle con la vite 4x25